

BATERIE UMYWALKOWE ELEKTRONICZNE

- URUCHAMIANE FOTOKOMÓRKĄ
- URUCHAMIANE DOTYKIEM




BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE



VZC 6010

Elektroniczna bateria umywalkowa z ręcznym regulatorem temperatury wody.


Zasilanie sieciowe 230V i z baterijki (4x 1,5 V).



VZC 6002

Elektroniczna bateria umywalkowa z ręcznym regulatorem temperatury wody.

Zasilanie z baterijki (4x 1,5 V).




SLU 01 / SLU 02

SLU 01 – bateria na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLU 02 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 01B – bateria na jedną wodę, zasilanie z baterijki


SLU 02B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki



SLU 02T / SLU 02BT

SLU 02T – bateria na dwie wody z mieszaczem termostatycznym, zasilanie z zasilacza

SLU 02BT – bateria na dwie wody z mieszaczem termostatycznym, zasilanie z baterijki




BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE

SLU 03D – mieszacz ręczny



SLU 03D – bateria zlewozmywakowa na dwie wody (ręczna regulacja temperatury wody), zasilanie z zasilacza

SLU 03DB – bateria zlewozmywakowa na dwie wody (ręczna regulacja temperatury wody), zasilanie z baterijki




SLU 08



SLU 08 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 08B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki




SLU 08D – wysoka wylewka



SLU 08D – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 08DB – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki




SLU 08N



SLU 08N – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza

SLU 08NB – bateria stojąca na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki




BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE

SLU 08ND - wysoka wylewka




SLU 08ND – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza
SLU 08NDB – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki



SLU 10 – obrotowa




SLU 10 – bateria zlewozmywakowa do zlewów dwukomorowych z obrotową wylewką, na dwie wody (ręczna regulacja temp. wody), zasilanie z zasilacza
SLU 10B – bateria zlewozmywakowa do zlewów dwukomorowych z obrotową wylewką, na dwie wody (ręczna regulacja temp. wody), zasilanie z baterijki



SLU 15




SLU 15 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza
SLU 15B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki



SLU 16 – mieszacz termostatyczny



SLU 16 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworze termostatycznym), zasilanie z zasilacza
SLU 16B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworze termostatycznym), zasilanie z baterijki



BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE

SLU 21 / SLU 22




SLU 21 – bateria na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLU 22 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 21B – bateria na jedną wodę, zasilanie z baterijki

SLU 22B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki




SLU 23D – mieszacz ręczny



SLU 23D – bateria zlewozmywakowa na dwie wody (ręczna regulacja temperatury wody), zasilanie z zasilacza

SLU 23DB – bateria zlewozmywakowa na dwie wody (ręczna regulacja temperatury wody), zasilanie z baterijki




SLU 24D – mieszacz termostatyczny



SLU 24D – bateria zlewozmywakowa na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworze termostatycznym), zasilanie z zasilacza

SLU 24DB – bateria zlewozmywakowa na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworze termostatycznym), zasilanie z baterijki




SLU 29



SLU 29 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 29B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki




BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE

SLU 34



SLU 34 – bateria na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLU 34B – bateria na jedną wodę, zasilanie z baterijki




SLU 35



SLU 35 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 35B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki




SLU 36



SLU 36 – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza

SLU 36B – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki




SLU 37



SLU 37 – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z zasilacza

SLU 37B – bateria na dwie wody (regulacja temperatury wody mieszaczem ręcznym), zasilanie z baterijki



BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE

SLU 45 / SLU 46 – wandaloodporna




SLU 45 – bateria na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLU 46 – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z zasilacza

SLU 45B – bateria na jedną wodę, zasilanie z baterijki

SLU 46B – bateria na dwie wody (regulacja temp. wody na zaworach pod umywalką), zasilanie z baterijki




SLU 45M / SLU 46M – bateria umywalkowa z dozownikiem mydła



SLU 45M – bateria z dozownikiem mydła o pojemności 5l, na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLU 46M – bateria z dozownikiem mydła o pojemności 5l, na dwie wody, zasilanie z zasilacza




SLU 45MD / SLU 46MD – bateria umywalkowa z dozownikiem mydła



SLU 45MD – bateria z dozownikiem mydła o pojemności 0,5l, na jedną wodę, zasilanie z zasilacza

SLU 46MD – bateria z dozownikiem mydła o pojemności 0,5l, na dwie wody, zasilanie z zasilacza




SLU 54



SLU 54 – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z zasilacza

SLU 54B – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z baterijki




BATERIE STOJĄCE BEZDOTYKOWE

SLU 60




SLU 60 – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z zasilacza
SLU 60B – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z baterijki



SLU 63




SLU 63 – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z zasilacza
SLU 63B – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z baterijki



SLU 76




SLU 76 – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z zasilacza
SLU 76B – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z baterijki



SLU 83



SLU 83 – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z zasilacza
SLU 83B – bateria z ręcznym regulatorem temperatury, zasilanie z baterijki




BATERIE ŚCIENNE BEZDOTYKOWE I DOTYKOWE

SLU 04 H17



SLU 04 H17 – bateria podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 170 mm, zasilanie z zasilacza

SLU 04 H17B – bateria podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 170 mm, zasilanie z baterijki




SLU 04 H25



SLU 04 H25 – bateria podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 250 mm, zasilanie z zasilacza

SLU 04 H25B – bateria podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 250 mm, zasilanie z baterijki




SLU 04 HT17



SLU 04 HT17 – bateria podtynkowa z mieszaczem termostatycznym, długość wylewki 170 mm, zasilanie z zasilacza

SLU 04 HT17B – bateria podtynkowa z mieszaczem termostatycznym, długość wylewki 170 mm, zasilanie z baterijki




SLU 04 HT25



SLU 04 HT25 – bateria podtynkowa z mieszaczem termostatycznym, długość wylewki 250 mm, zasilanie z zasilacza

SLU 04 HT25B – bateria podtynkowa z mieszaczem termostatycznym, długość wylewki 250 mm, zasilanie z baterijki




BATERIE ŚCIENNE BEZDOTYKOWE I DOTYKOWE

SLU 04 P17



SLU 04 P17 – bateria ścienna, podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 170 mm, zasilanie z zasilacza, uruchamianie dotknięciem

SLU 04 P17B – bateria ścienna, podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 170 mm, zasilanie z baterijki, uruchamianie dotknięciem




SLU 04 P25



SLU 04 P25 – bateria ścienna, podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 250 mm, zasilanie z zasilacza, uruchamianie dotknięciem

SLU 04 P25B – bateria ścienna, podtynkowa na jedną wodę, długość wylewki 250 mm, zasilanie z baterijki, uruchamianie dotknięciem




SLU 09 PTB



SLU 09 PTB – bateria ścienna, natynkowa wyposażona w mieszacz termostatyczny. Uruchamiana dotykiem, zasilanie z baterijki. Bezinwazyjny montaż w miejsce istniejących baterii tradycyjnych.

WANDALOODPORNĄ




SLU 25



SLU 25 – bateria ścienna, natynkowa z mieszaczem termostaticznym, zasilanie z zasilacza

SLU 25B – bateria ścienna, natynkowa z mieszaczem termostaticznym, zasilanie z baterijki




BATERIE ŚCIENNE BEZDOTYKOWE I DOTYKOWE

SLU 25S



SLU 25S – bateria ścienna, natynkowa z mieszaczem termostatycznym, zasilanie z zasilacza

SLU 25SB – bateria ścienna, natynkowa z mieszaczem termostatycznym, zasilanie z baterijki




SLU 39



SLU 39 – bateria ścienna na jedną wodę, zasilanie z zasilacza. Wykończenie: połysk. Montaż w ścianie o grubości max 5mm

SLU 39B – bateria ścienna na jedną wodę, zasilanie z baterijki. Wykończenie: połysk. Montaż w ścianie o grubości max 5mm




SLU 39X



SLU 39X – bateria ścienna na jedną wodę, zasilanie z zasilacza. Wykończenie: matowe. Montaż w ścianie o grubości max 5mm

SLU 39XB – bateria ścienna na jedną wodę, zasilanie z baterijki. Wykończenie: matowe. Montaż w ścianie o grubości max 5mm




SLU 39PX bateria dotykowa PIEZO



SLU 39PX – bateria ścienna na jedną wodę, zasilanie z zasilacza. Wykończenie: matowe. Montaż w ścianie o grubości max 5mm

SLU 39PBX – bateria ścienna na jedną wodę, zasilanie z baterijki. Wykończenie: matowe. Montaż w ścianie o grubości max 5mm




BATERIE ŚCIENNE BEZDOTYKOWE I DOTYKOWE

SLU 43B




SLU 43B – bateria ścienna, natynkowa na jedną wodę (zimną lub wcześniej zmieszaną) zasilanie z baterijki, wykonanie stal nierdzewna matowa



SLU 43KB



SLU 43KB – bateria ścienna, natynkowa na jedną wodę (zimną lub wcześniej zmieszaną) zasilanie z baterijki, wykonanie mosiądz błyszczący




SLU 44P – PIEZO bateria dotykowa



SLU 44P – bateria ścienna, podtynkowa na jedną wodę, zasilanie z zasilacza, uruchamianie dotknięciem

SLU 44PB – bateria ścienna, podtynkowa na jedną wodę, zasilanie z baterijki, uruchamianie dotknięciem

WYKONANIE WANDALOODPORNE
PRZEZNACZONE DO WIĘZIENICTWA



Dla baterii zasilanych z zasilacza należy dodatkowo zamówić zasilacz:

ZS8 – do podłączenia 1 szt. baterii

ZS15 – do podłączenia 1 – 2 szt. baterii

ZS25 – do podłączenia 1 – 4 szt. baterii

Cena baterijki zawarta jest w cenie urządzenia.