

WC NIERDZEWNE



SANITARIATY STALOWE

SWC 03



Miska wisząca

Wykończenie: wewnątrz połysk, zewnątrz satyna

Wymiary: wysokość 380 mm, szerokość 355mm, długość 550 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Montaż od przodu przez rewizję

SWC D110110



Miska wisząca

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 375 mm, szerokość 360 mm, długość 550 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Montaż od przodu na płycie montażowej

SWC D160310 – wandaloodporna



Miska wisząca wandaloodporna

Wykończenie: satyna

Wymiary: Wysokość 350 mm, szerokość 360mm, długość 535 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Montaż zaścienny

SWC D110710 – dla niepełnosprawnych



Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych

Wykończenie: satyna


Wymiary: wysokość 350 mm, szerokość 360 mm, długość 700 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Montaż od przodu na płycie montażowej

SANITARIATY STALOWE



SWC D160710 – dla niepełnosprawnych, wandaloodporna

Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 350 mm, szerokość 360 mm, długość 700 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Montaż zaścienny



SWC D110100

Miska stojąca

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 400 mm, szerokość 360 mm, długość 580 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Odpływ poziomy lub pionowy

Montaż od przodu przez rewizję



SWC D160550 – wandaloodporna

Miska stojąca wandaloodporna

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 400 mm, szerokość 360 mm, długość 580 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Odpływ poziomy

Montaż zaścienny



SWC D110700 – dla niepełnosprawnych

Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 480 mm, szerokość 360 mm, długość 700 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Typowe wymiary podłączeniowe

Odpływ pionowy lub poziomy

Montaż od przodu przez rewizję

SANITARIATY STALOWE



SWC FUR2

WC typu kompakt

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 680 mm, szerokość 370 mm, długość 620 mm

Deska biała w komplecie

Typowe wymiary podłączeniowe

Odptyw poziomy

Montaż typowy od przodu



SWC D110390

WC typu kompakt

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 815 mm, szerokość 370 mm, długość 620 mm

Deskę należy zamówić oddzielnie

Odptyw poziomy lub pionowy

Dopływ od dołu (ukryty) lub z boku (widoczny)

Splukiwanie: 3l/6l (przycisk podwójny)

Montaż przez rewizję



SWC FUR6

Miska do zabudowy w posadzce

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 230 mm, szerokość 700 mm, długość 700 mm

Wystaje ponad posadzkę 16 mm

Odptyw pionowy o średnicy 100 mm

Bez syfonu

SDS D101619 – wandaloodporna



Deska sedesowa odporna na wandalizm

Wykończenie: czarny polietylen, zawiasy inox

Wymiary: szerokość 360 mm, długość 430 mm

Do modeli: SWC03, D160310, D110710, D160710, D160550, D110390, D110700

SANITARIATY STALOWE

SDS D101819

Deska sedesowa z pokrywą

Wykończenie:

D101819: czarny duroplast, zawiasy inox

D101829: biały duroplast, zawiasy inox

Wymiary: szerokość 360 mm, długość 420 mm

Do modeli: SWC03, D160310, D110710, D160710, D160550, D110390, D110700



SDS D101419

Deska sedesowa z pokrywą

Wykończenie:

D101419: czarny duroplast, zawiasy inox

D101429: biały duroplast, zawiasy inox

Wymiary: szerokość 360 mm, długość 430 mm

Do modeli: SWC03, D110110, D110100



AMUR 1

Kompletny zestaw podtynkowy do misek wiszących, do spłukiwania wykorzystywane jest ciśnienie w sieci wodociągowej.

Przy projektowaniu należy zapewnić odpowiedni przepływ wody (przewód minimum 3/4")

AMUR 1E – sterowany fotokomórką

AMUR 1P – sterowany przyciskiem PIEZZO

Wersje wandaloodporne



AMUR 2

Kompletny zestaw podtynkowy do misek wiszących, do spłukiwania wykorzystywana jest woda ze zbiornika podtynkowego.

AMUR 2E – sterowany fotokomórką

AMUR 2P – sterowany przyciskiem PIEZZO

Płytkę czołową należy zamawiać osobno.

Wersje wandaloodporne

